Abkühlung
der besonders eisigen Art...

Eisaufguss-Kugel
Ein Hingucker bei jedem Aufguss...

Die Eisaufguss-Kugel ist eine Form, mit der aus Schnee oder feinkörnigem Crushed-Ice Kugeln geformt und mit einem Duftmittel angereichert werden können. Die zwei gedrechselten Holzschalen, aus denen die Eisaufguss-Kugel besteht, sind geölt und verfügen über Griffnuten für einen besseren Halt. Ein eingearbeiteter Dorn presst einen Trichter zur Dosierung von Duftmitteln in die Eiskugeln. Es entstehen Kugeln mit einem Durchmesser von ca. 10,5 cm (ca. 600 ml).

Die fertigen Kugeln werden auf die heißen Saunasteine gelegt und schmelzen sehr langsam.
Pro 20 m³ Rauminhalt bzw. 10 kW Heizleistung des Saunaofens wird empfohlen, eine Eiskugel zu verwenden.

Hergestellt in Deutschland.

1	Eisaufguss-Kugel aus Eschenholz	Art.-Nr. 6760

Info

Sand ist ein Naturprodukt. Jedes Sandkorn ist unterschiedlich geformt. Deshalb ist es schwierig, eine exakte Laufzeit für Sanduhren anzugeben. Toleranzen bis zu 2 Min. sind leider nicht zu vermeiden.

Es kann vorkommen, dass sich mehrere Sandkörner an der Durchlaufstelle gegenseitig blockieren. Klopfen Sie einfach leicht gegen das Glas oder drehen Sie kurz die Sanduhr, um die Blockade zu beseitigen.

Unter bestimmten klimatischen Bedingungen kann sich an der Innenseite des Glaszylinders ein leichter Film bilden. Dies ist kein Produktionsfehler sondern eine natürliche Erscheinung aufgrund statischer Aufladung.

Bei allen Sanduhren ist das Glas mit einem hitzefesten Spezialkleber eingeklebt. Dadurch wesentlich verringerte Bruchgefahr!

Sauna-Sanduhr
Spezial, 15 min.

Aus massivem Buchenholz gefertigt, passend zum Saunaraum.

1	Sandfarbe: grün	Art.-Nr. 0650
2	Sandfarbe: rot	Art.-Nr. 0651
3	Sandfarbe: blau	Art.-Nr. 0652
4	Sandfarbe: weiß	Art.-Nr. 0653

Sauna-Sanduhr
Spezial, 30 min.

Sauna-Sanduhr wie oben, jedoch mit 30 min. Laufzeit. Ideal geeignet für Infrarot-Kabinen und Tepidarien.

5	Sandfarbe: rot	Art.-Nr. 0660

Sauna-Sanduhren mit Ihrem Logo

Ab einer Abnahmemenge von 50 Stück erhalten Sie unsere beliebten Sauna-Sanduhren jetzt auch mit Ihrem Logo.

6	Sandfarbe: nach Wahl

Den richtigen Zeitpunkt immer im Blick...

Sauna-Sanduhr
Exklusiv, 15 min.

Sehr großzügige Ausführung, massives Nadelholz, passend zum Saunaraum.

1 Sandfarbe: weiß Art.-Nr. **5460**

wie zuvor, jedoch aus Thermoholz.

2 Sandfarbe: weiß Art.-Nr. **5460-1**

Sauna-Sanduhr
Rustikal, 15 min.

Urige Sanduhr aus altem, finnischen Kelo-Holz, ideal für Blockbohlen- und rustikale Saunen.

Maße ca.: 6 cm breit, 34 cm lang, 2 cm stark

3 Sandfarbe: weiß Art.-Nr. **5405**



Sauna-Uhr quadratisch

Hitzebeständige Wanduhren für die Sauna- kabine, Spezialuhrwerke und speziell behandelte Holzgehäuse ermöglichen einen professionellen Einsatz dieser hochhitzebeständigen Saunauhren. Für den Einsatz in Saunakabinen bis ca. 100°(!) ausdrücklich geeignet. Mit hitzebeständigem Mineralglas. Weiß lackiertes, deutlich ablesbares Metallziffernblatt. Ayous-Holzgehäuse, reißt nicht bei extremen Temperatur- und Luftfeuchteschwankungen.
Schutzart IP 40 (EN 60 529). Ca. 23 × 23 cm.

1 Art.-Nr. **0509**

Sauna-Uhr rund

Technische Daten und Ausführungen entsprechen der Sauna-Uhr 0509. Durchmesser ca. 22 cm.

2 Art.-Nr. **0510**

Wie oben, jedoch Nebenuhrwerk, Minutenimpuls 24 V. (Ohne Abbildung).

3 Art.-Nr. **0511**

Sauna-Uhr XL
rund – Durchmesser ca. 30 cm

Hitzebeständige Wanduhr für die Saunakabine, durch die besonderes große Ausführung speziell für große Saunakabinen geeignet.
Für den Einsatz in Saunakabinen bis ca. 100° C geeignet. Mit stabilem Metallgehäuse in silbermetallic (RAL 9006) lackiert und gewölbtem Mineralglas. Weißes Ziffernblatt mit extra großen Zahlen, die auch aus größeren Entfernungen sehr gut lesbar sind.

Schutzart IP 40, 230 V/50 Hz Netzbetrieb

4 Art.-Nr. **0507**

Wie unter 0507 (Pos. 4) beschrieben, jedoch mit Spannfix-Halterung.
Diese Halterung sichert die vorgenannte Uhr gegen Aushebeln und Herunterfallen. Spannfix-Halterung an die Wand schrauben, Uhr einhängen – fertig!

5 Art.-Nr. **0508**

Hochwertige elektrische Sauna-Uhren 230 Volt

Uhr für Sauna-Vorräume
extra leise

Uhr für Vorräume bzw. Ruheräume. Durchmesser ca. ø 22 cm. Mit lautlosem Quarzuhrwerk und schleichendem Sekundenzeiger. Keine Lärmbelästigung durch tickende Zeiger. Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten). Nicht für die Sauna geeignet. Nicht Feuchtraum geeignet.

1 Art.-Nr. **0514**

Funk-Wanduhr XXL

Gewicht mit Karton: 3,5 kg, Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung. Ideal für alle großen Ruhe- und Innenräume, nicht Feuchtraum geeignet. (Batterien nicht enthalten).

Durchmesser ca. 505 mm

2 Art.-Nr. **0630**

Wanduhr von Peweta geräuschlos

Geräuschlose Uhr für Vorräume und Ruheräume mit schleichendem Sekundenzeiger. Keine Lärmbelästigung durch tickende Zeiger! Silbernes, weißes oder schwarzes Kunststoffgehäuse, weißes Ziffernblatt, arabische Zahlen, flaches Mineralfrontglas. Geräuschloses Quarzuhrwerk, Batteriebetrieb 1,5 V (Mignon LR6, Batterien nicht enthalten). Nicht Feuchtraum geeignet.

Maße: Durchmesser ca. 25 cm

3 ca. ø 250 mm, silbernes Kunststoffgehäuse Art.-Nr. **0516-1**

4 ca. ø 250 mm, weißes Kunststoffgehäuse Art.-Nr. **0516-2**

5 ca. ø 250 mm, schwarzes Kunststoffgehäuse Art.-Nr. **0516-3**

Feuchtraum-Uhr

Diese Uhr ist staub- und wasserdicht und somit z.B. hervorragend geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich und für alle anderen kritischen Umgebungen, jedoch nicht für Dampfbad- und Saunakabinen geeignet. Flaches Mineralglas mit schwarzer Dichtung. Weißes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 67 (EN 60529).

Ausführung: Quarzuhr, Batteriebetrieb, 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

1 ca. ø 300 mm Art.-Nr. **0520**

Repräsentative Schwimmbad- und Feuchtraumuhr
in Ø 300 und 400 mm

Besonders deutliche Zahlen für anspruchsvolle Umgebungen, die professionellste Art, die Uhrzeit anzuzeigen. Mit gewölbter Mineral- oder Plexiglasglasabdeckung, in staub- und feuchtraumgeschützter Uhrwerk-Ausführung (IP 54), Metallgehäuse in Farbe „eisenglimmer“ lackiert.

Quarz-Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

ca. ø 300 mm, Mineralglasabdeckung

2 Art.-Nr. **0512**

ca. ø 400 mm, Plexiglasabdeckung

3 Art.-Nr. **0512-2**

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten).

ca. ø 300 mm, Mineralglasabdeckung

4 Art.-Nr. **0513**

ca. ø 400 mm, Plexiglasabdeckung

5 Art.-Nr. **0513-2**

6

Funk-Digitalwanduhr
mit extra großem LCD-Display

Das extra große LCD -Display dieser Funk-Digitalwanduhr ermöglicht beste Ablesbarkeit von Stunde und Minute, Ziffernhöhe ca. 120 mm. Neben der genauen Zeit werden auch das aktuelle Datum mit abgekürztem Wochentag, die Raumtemperatur und die Luftfeuchte angegeben. Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht enthalten). Matt silberfarbenes Kunststoffgehäuse. Nicht Feuchtraum geeignet.

Maße ca.: 410 mm breit, 270 mm hoch, 43 mm tief.

Ideal geeignet für Vorräume, Ruheräume und Rezeptionen.

6 Funk-Digitalwanduhr Art.-Nr. **0515**



Sauna-Thermometer, in Holz gefasst

Einzelgerät ca. 13,5 × 16 cm,
Skalendurchmesser ca. 10 cm

1 Art.-Nr. **5410**

Sauna-Hygrometer, in Holz gefasst

Einzelgerät ca. 13,5 × 16 cm,
Skalendurchmesser ca. 10 cm

2 Art.-Nr. **5411**

Klassische, finnische Mess-instrumente mit hochwertigen Mess-komponenten in attraktivem Design.

Sauna-Hygrotherm, in Holz gefasst

Kombiniertes Sauna-Thermometer und -Hygrometer mit Einzelskalen in Naturholz eingelassen.

Maße: ca. 24 cm breit, 13 cm hoch,
Skalendurchmesser ca. 10 cm

3 Art.-Nr. **5425**

Sauna-Hygrotherm, in Holz gefasst

Kombiniertes Sauna-Thermometer und -Hygrometer mit Einzelskalen in Naturholz eingelassen mit glatten Kanten.

Maße: ca. 24 cm breit, 13 cm hoch,
Skalendurchmesser ca. 10 cm

4 Art.-Nr. **5430**

Gerät wie oben (5430),
jedoch aus thermobehandeltem Holz

5 Art.-Nr. **5431**

XL-Sauna-Hygrothermometer
in Holz, 160 mm

Ein außergewöhnliches Messinstrument. Ca. 38 cm breit und ca. 20 cm hoch, somit ist dieses Präzisions-Instrument selbst in großen Saunen nicht zu übersehen. Beste Messkomponenten bringen professionelle Ergebnisse für Sie und Ihre Gäste. Große Lüftungs-schlitze lassen das Gerät schnell und zuverlässig reagieren. Jede Aufgusskelle mit Wasser wird mit sofortigem Hygrometerausschlag quittiert.

Maße ca.: L: 38 cm × B: 20 cm × T: 4 cm,
Gewicht: ca. 0,9 kg

1 160 mm Skala Art.-Nr. **4181**

XL-Hygrometer
in Holz, 200 mm

Skalendurchmesser 200 mm, Holzgehäuse Abachi – achteckig, klare, gut ablesbare Skala mit gekennzeichneten Saunabereichen. Dieses Messgerät ist selbst in großen Kabinen gut zu erkennen.

2 200 mm Skala Art.-Nr. **4175**

XL-Thermometer
in Holz, 200 mm

Skalendurchmesser 200 mm, Holzgehäuse Abachi – achteckig, klare, gut ablesbare Skala mit gekennzeichneten Saunabereichen. Dieses Messgerät ist selbst in großen Kabinen gut zu erkennen.

3 200 mm Skala Art.-Nr. **4176**